



ACIDO PERACÉTICO EN SOLUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

En cada aplicación, utilizar una nueva solución para garantizar su efectividad. No reusar soluciones. La solución no usada puede disponerse in situ sin riesgo alguno. Seguir las recomendaciones de seguridad en su aplicación acorde a la Hoja de Datos de Seguridad. Para aplicación como desinfectante con Control de Plagas, Malezas y enfermedades de los cultivos orgánicos. Para control de fireblight e insectos de cuerpo blando (ácaros y Mites): Preparar una solución de ACI2 de 100 ml en 100 L de agua. Combinar 1:1 con ADHE ONE 1 preparado en la misma proporción (100 ml en 100 L de agua) y adicionar por aspersión. Puede aplicarse con cualquier tipo de aspersor (Manual, eléctrica, turbina, nebulizadores).

En cultivos de Fresas, se recomienda hacer lavados una vez por semana ya sea con mochilas para fumigar con varilla o con una fumigadora de turbina montada en un tractor. El volumen de agua que se recomienda por hectárea es de 3000 litros de la solución preparada.

DOSIS RECOMENDADA POR CULTIVO

Hortalizas: Ajo, Cebolla, Chile, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate.
Dosis: Suelo (4-6 L/Ha), Foliar (2 L/Ha) de la solución preparada.
Frutales: Aguacate, Cítricos, Durazno, Mango, Manzana, Plátano.
Dosis: Suelo (8-10 L/Ha), Foliar (2 L/Ha) de la solución preparada.
Gramíneas y Forrajes: Alfalfa, Caña de Azúcar, Maíz, Sorgo, Soya Trigo.
Suelo (6-8 L/Ha), Foliar (2 L/Ha) de la solución preparada.

CONSIDERACIONES AL MÉDICO

Grupo químico de los peroxigenados, ácido paracético en solución. En caso de ingestión, una endoscopia, ya que puede producir quemaduras esofágicas, estomacales, perforaciones o estenosis. O bien revisar un cuidadoso lavado gástrico con tubo endotraqueal.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Este producto no tiene antídoto específico, deberá darse tratamiento según lo indicado por el médico.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto es ingerido y el paciente está consciente no provoque el vómito, de a beber abundante agua para diluir la concentración del producto, nunca debe darse nada por la boca a una persona inconsciente. Si el producto se derrama o salpica sobre la piel, lave la parte afectada con abundante agua, retire la ropa y zapatos contaminados.

Si hubo salpicadura e los ojos. Lávese con agua limpia por al menos 15 minutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No manipule sin equipo de protección personal, careta completa, guantes de neopreno, botas de hule, y ropa de poliéster, acrílico o polipropileno.
- No trate de destapar el envase con la boca, Cualquier contacto con los ojos, ingestión o la piel provoca severas quemaduras.
- No se almacene en lugares expuestos directo a los rayos del sol o temperaturas superiores a 30° C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No regrese el producto al envase.

EFFECTO DESINFECTANTE

ACI2 es un sanitizante y desinfectante de amplio espectro, formulado a base de ácido peracético, tiene propiedades únicas y de alta eficiencia para inhibir la proliferación de hongos, bacterias e incluso algunos virus.

Por su pH y su acción oxidante, penetra en la membrana celular de los microorganismos, alterando su metabolismo y ocasionando su muerte.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

El producto es biodegradable. Desechar el producto derramado solamente diluido con agua de acuerdo a las leyes y exigencias de la localidad, nunca derramarlo concentrado en alcantarillas. La solución no usada puede disponerse In Situ sin riesgo alguno.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Producto peligroso para su transporte. Clasificado como OXIDANTE división 5.2 Clase de peligro 8 (Corrosivo) UN: 3109
- Almacénese en un lugar seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños y animales.
- Mantener siempre libre la válvula de ventilación del envase.
- No colocar en doble estiba ni sobre tarimas de madera.

FORMULADO POR:

