

DESCRIPCIÓN:

Es una mezcla concentrada de aminoácidos, en una forma altamente asimilable por las plantas cuando es aplicado en forma foliar. Es una mezcla de varios aminoacidos específicos para eliminar el estrés abiotico de todos los cultivos.

Pomueve el metabolismo al estimular y activar la absorción de nutrientes, acelerando los procesos fisiológicos de su transformación y distribución, así como su adecuada canalización para desencadenar todos los procesos de crecimiento y desarrollo de todos los órganos de las plantas, manifestándose en un mayor vigor (crecimiento y desarrollo de follaje, sistema radicular, floración, amarre y tamaño de frutos).

El poder lograr que se mejoren todos estos procesos metabólicos se refleja en incrementos del rendimiento y calidad de los cultivos. Además, incrementa y activa los mecanismos de defensa de las plantas para poder responder en una forma más adecuada a los ataques de los patógenos.

COMPOSICIÓN

CONTENIDO %	
Aminoácidos 80.0	0
Materiales Inertes20.0	00

DOSIS Y APLICACIONES:

Las aplicaciones foliares de METABOLIZER WTF se pueden iniciar 15 días después del trasplan te o cuando las plantas tengan el segundo par de hojas verdaderas.

Las aplicaciones de hormonas en mezcla con METABOLIZER WTF potencializan sus efectos en forma exponencial en cultivos de granos. Se recomienda hacer 1 aplicación en el ciclo de 500 gr. por hectárea 10 días antes de la diferenciación floral.

En cultivos de hortalizas (tomate, chile, papa, cebolla, ajo, calabaza, pepino, melón, sandía, fresa etc.) se puede utilizar METABOLIZER WTF cada 7 a 15 días junto con una aplicación.

Foliar de fertilizantes, insecticidas etc. en dosis de 500 a 1000 gr. por hectárea o se pueden hacer aspersiones en ciertas etapas críticas del ciclo para estimular algún efecto específico, como lo son: floración, amarre de frutos, desarrollo etc.

En frutales caducifolios se hace la primera aplicación después de la brotación y posteriormente se realizan de 2 a 4 aplicaciones durante el ciclo de 2 gr. por litro de agua.

En los frutales perennifolios se puede hacer la primera aplicación para estimular floración y después se hacen de 3 a 4 aspersiones en el ciclo de 2 gr. por litro de agua.

Para aplicaciones en el sistema de riego al suelo se recomienda 1 kg por hectárea.



FORMULADO POR:

Rio Ometepec 991, 80128 Col. Los Pinos, Culiacán, Sinaloa.

FECHA DE ELABORACIÓN:

LOTE No.:

FECHA DE CADUCIDAD DOS AÑOS DESPUÉS DE SU FECHA DE ELABORACIÓN

CONT. 500 gr

